

# ВСЁ В ИДЕАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

**НОВЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ORSY®**

**НОВИНКА**



# ВАША СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ: СТАРТ В НОВЫЙ УПОРЯДОЧЕННЫЙ МИР

## Мир в порядке с ORSY

В своей работе вы используете множество мелких деталей, устройств и инструментов и часто задаете себе вопрос: «Всё ли я сегодня взял с собой, что мне нужно?» Или вы просто возите с собой абсолютно всё, что может понадобиться, не тратя при этом уйму времени на раздражающий поиск какой-нибудь мелкой детали – всё аккуратно разложено на своих местах, в том числе и инструменты.

Модульные системы хранения – это инструмент, который обеспечивает вам свободу: у вас есть все с собой, и вы всегда готовы к работе. Соберите все так, как вам нужно.



## Подходит к чему угодно и везде

Положитесь на принцип упорядочивания будущего и выигрывайте от этого – прежде всего, время, деньги и компетентность. Система хранения ORSY® практична и универсальна. Войдите в мир ORSY® прямо сейчас.

Новое всегда приносит новые возможности.

Растите вместе с этой системой.

Мы стараемся быть ближе к вам, ещё ближе, Würth.



**ORSY**

## ИНСТРУМЕНТЫ, МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ







## ЛОТКИ-ОРГАЙЗЕРЫ



## КЕЙСЫ-ОРГАЙЗЕРЫ



## РАБОЧЕЕ МЕСТО И ТРАНСПОРТ



## WÜRTH-СЕРВИС

- Система кейсов
- Система организации рабочего места
- Система управления расходными материалами
- Система подбора конфигураций
- Система хранения крепёжных материалов
- ORSY Mobil
- MasterService
- Wurth Scanner

# **РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ: С ПОМОЩЬЮ НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ МЫ РЕАЛИЗОВАЛИ ИДЕАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН**

Размер ячеек контейнеров гарантирует, что все элементы системы ORSY® идеально подойдут друг к другу.


В этом мире всё подходит и всему свое место: мелкие детали, а также инструменты, устройства и всё остальное.





**ORSY®**



**Базовый модуль: 1.1.1**





**Модуль: 2.2.1**



**Органа́йзер  
4.4.1**

**Органа́йзер  
8.4.1**

**Модуль: 2.1.2**



**Органа́йзер  
4.4.2**

**Органа́йзер  
8.4.2**

**Неограниченные возможности модульной системы**

В мире новой системы ORSY® ключом является единый размер сетки.

Наименьшая единица – 1.1.1 (т.е. единица длины, ширины и глубины). Это размер самого маленького модуля в системе, поэтому он принят за единицу по умолчанию.

**ВСЁ ПРОСТО...**

**Новая модульная  
система ORSY®!**

**и у тебя всё**

**В ИДЕАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ!**



**ORSY®**



Вам нужно больше кейсов одного размера для работы? Сложите их друг на друга. Опорные ножки можно использовать как для неплотного штабелирования, так и для жесткой сцепки. Благодаря опорным ножкам нижняя поверхность кейса остается чистой и без царапин.

Кейсы представлены в нескольких размерах, могут быть оснащены различными вставками, разделителями из пенопласта или пластика, в соответствии с вашими индивидуальными потребностями.


Вкладыш-контейнер внутри кейса имеет ровную поверхность, обладает большой вместимостью. Позволяет индивидуально настраивать содержимое в зависимости от отрасли и места использования.

Утопленный рельеф крышки корпуса может быть использован для временного хранения мелких деталей, бит или крепежа.

Корпус кейсов изготовлен из прочного, долговечного, термостойкого АБС-пластика, устойчивого к царапинам и различным видам загрязнений. Встроенная эластомерная прокладка защищает от проникновения воды, например, во время дождя.

Корпус имеет две удобные защелки для надежного запирания кейсов. Широкая утопленная ручка имеет очень прочную конструкцию и выдерживает вес до 60 кг. Мягкая вставка в нижней части обеспечивает удобство захвата.

Содержимое ячеек органайзера не смешивается, все детали и крепеж будут лежать на своем месте благодаря вставкам на внутренней поверхности крышки.



Боковое углубление для удобства захвата руками



Большая удобная эргономичная ручка с широким диапазоном поворота



Эластомерная прокладка по периметру внутренней стороны крышки кейса для защиты от брызг

Надежный замок с углублением для пальца



Удобное соединение нескольких кейсов как одинаковой, так и разной высоты



Прозрачная крышка обеспечивает отличный обзор содержимого кейса, не открывая ее.

**ВСЁ ПРОСТО...**

**Новая модульная  
система ORSY®!**

**и у тебя всё**

**В ИДЕАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ!**

**ORSY®**





### Все в идеальном порядке

Вместе с ORSY® мы разработали для вас принцип будущего порядка: всё сочетается со всем, всё сочетается друг с другом. ORSY® – означает системный порядок. Это основная идея, принцип, практически философия – совершенно новый тип организации вещей для многих целей. Уникальный модульный органайзер, состоящий из множества взаимосвязанных компонентов. И все сделано по единому стандарту. Würth предлагает вам открыть для себя мир ORSY®. В начале этого пути находится модульный кейс, объединяющий все элементы вашей повседневной деятельности.



### Транспортная тележка

Подходит для транспортировки модульных кейсов ORSY® размером 8.4 и 4.4 и ORSY® Bull.

Плавная регулировка высоты до 1100 мм позволяет легко адаптировать ручку к росту оператора.

Колеса с большим профилем удобны для работы вне помещений.  
Закругленные поперечины позволяют транспортировать круглые в сечении предметы.  
Возможна 3-точечная фиксация с помощью натяжного ремня.

Грузоподъемность ..... 100 кг  
Высота ручки ..... 1100 мм  
Ширина площадки ... 490 мм  
Глубина площадки.... 270 мм  
Диаметр колеса ..... 180 мм  
Материал колес ..... пластик



Иллюстрации являются примерами. Ознакомьтесь с полным ассортиментом кейсов и органайзеров можно на сайте [www.wurth.by](http://www.wurth.by)


## Пластиковые кейсы ORSY® с черной крышкой



### Модульная система ORSY®, размер 4.4.1

- Материал: АБС-пластик
- Внешний размер, Ш×Г×В: 377×270×87 мм
- Внутренний размер, Ш×Г×В: 335×231,25×54 мм


Арт. 5581 020 000



### Модульная система ORSY®, размер 4.4.2

- Материал: АБС-пластик
- Внешний размер, Ш×Г×В: 377×270×140 мм
- Внутренний размер, Ш×Г×В: 335×231,5×108 мм


Арт. 5581 021 000



### Модульная система ORSY®, размер 8.4.1

- Материал: АБС-пластик
- Внешний размер, Ш×Г×В: 500×380×87 мм
- Внутренний размер, Ш×Г×В: 462,5×335×54 мм


Арт. 5581 010 000



### Модульная система ORSY®, размер 8.4.2

- Материал: АБС-пластик
- Внешний размер, Ш×Г×В: 500×380×140 мм
- Внутренний размер, Ш×Г×В: 462,5×335×108 мм

Арт. 5581 011 000




## Пластиковые кейсы ORSY® с прозрачной крышкой



### Модульная система ORSY®, размер 4.4.1

- Материал: АБС-пластик
- Внешний размер, Ш×Г×В: 380×270×87 мм
- Внутренний размер, Ш×Г×В: 335×231,25×54 мм


Арт. 5581 020 500



### Модульная система ORSY®, размер 4.4.2

- Материал: АБС-пластик
- Внешний размер, Ш×Г×В: 377×270×140 мм
- Внутренний размер, Ш×Г×В: 335×231,25×108 мм


Арт. 5581 021 500



### Модульная система ORSY®, размер 8.4.1

- Материал: АБС-пластик
- Внешний размер, Ш×Г×В: 500×380×87 мм
- Внутренний размер, Ш×Г×В: 462,5×335×54 мм


Арт. 5581 010 500



### Модульная система ORSY®, размер 8.4.2

- Материал: АБС-пластик
- Внешний размер, Ш×Г×В: 500×380×140 мм
- Внутренний размер, Ш×Г×В: 462,5×335×108 мм

Арт. 5581 011 500



## Пластиковые модульные контейнеры ORSY®

**Идеальное решение для хранения и складирования.**

**Модульные контейнеры можно комбинировать с другими системами хранения материалов.**

- Совместимость благодаря единому размеру сетки.
- Надежное соединение в кассете.
- Индивидуальные настройки.
- Может также использоваться на стенах мастерских или на сборочных станциях.
- Доступный обзор для определения содержимого контейнера.



- Размер модуля: 1.1.1
- Внешний размер, Ш×Г×В: 82×57×55 мм

**Арт. 5581 035 001**



- Размер модуля: 2.1.1
- Внешний размер, Ш×Г×В: 114×82×55 мм

**Арт. 5581 035 002**



- Размер модуля: 2.2.1
- Внешний размер, Ш×Г×В: 114×167×55 мм

**Арт. 5581 035 003**



- Размер модуля: 2.4.1
- Внешний размер, Ш×Г×В: 114×334×55 мм

**Арт. 5581 035 012**



- Размер модуля: 2.1.2
- Внешний размер, Ш×Г×В: 114×82×110 мм

**Арт. 5581 036 002**



- Размер модуля: 2.2.2
- Внешний размер, Ш×Г×В: 114×167×110 мм

**Арт. 5581 036 003**



- Размер модуля: 2.4.2
- Внешний размер, Ш×Г×В: 114×334×110 мм

**Арт. 5581 036 012**

- Размер модуля: 8.1.1
- Внешний размер, Ш×Г×В: 462×82×55 мм

**Арт. 5581 035 011**



- Размер модуля: 8.1.2
- Внешний размер, Ш×Г×В: 462×82×110 мм

**Арт. 5581 036 011**



- Модульный разделитель: X.1.1
- Внешний размер, Ш×Г×В: 70×8×45 мм

**Арт. 5581 035 020**



- Модульный разделитель: X.1.2
- Внешний размер, Ш×Г×В: 70×8×98 мм

**Арт. 5581 036 020**



- Модульный разделитель: 2.X.1
- Внешний размер, Ш×Г×В: 110×15×45 мм

**Арт. 5581 035 021**



- Модульный разделитель: 2.X.2
- Внешний размер, Ш×Г×В: 110×15×98 мм

**Арт. 5581 036 021**




## Пластиковые вкладыши 4.4.1 ORSY®



Вкладыши предназначены для правильного хранения и использования различных мелких элементов, помогают поддерживать порядок внутри кейса.

**Их можно использовать вместе с другими модульными контейнерами.**

- Размер модуля: 4.4.1
- Внешний размер, Ш×Г×В: 335×231,25×54 мм



• 2 ячейки  
Арт. 5581 003 004



• 6 ячеек  
Арт. 5581 003 020



• 18 ячеек  
Арт. 5581 003 017



• 3 ячейки  
Арт. 5581 003 010



• 8 ячеек  
Арт. 5581 003 001



• 20 ячеек  
Арт. 5581 003 021



• 4 ячейки  
Арт. 5581 003 000



• 12 ячеек  
Арт. 5581 003 003



• 5 ячеек  
Арт. 5581 003 011



• 16 ячеек  
Арт. 5581 003 002

**ВНИМАНИЕ!**

В модульную систему 8.4.1 помещаются две вкладки!



**ВНИМАНИЕ!**

Вставки не подходят к модульной системе ORSY с прозрачной пластиковой крышкой!



## Пружинные стопорные кольца в ассортименте

1050 шт. в модульном ящике 4.4.1.  
DIN 471, пружинная сталь без покрытия, для валов

Арт. 5964 043 800

Арт.	Размер	Шт.	Арт.	Размер	Шт.
043810	10×1,0	100	043824	24×1,2	25
043812	12×1,0	100	043825	25×1,2	25
043814	14×1,0	50	043828	28×1,5	25
043815	15×1,0	50	043830	30×1,5	25
043816	16×1,0	50	043835	35×1,5	25
043817	17×1,0	50	04385	5×0,6	100
043818	18×1,2	50	04386	6×0,7	100
043820	20×1,2	50	04388	8×0,8	100
043822	22×1,2	25	04389	9×1,0	100



## Пружинные стопорные кольца для отверстий

1050 шт. в модульном ящике 4.4.1.  
DIN 472 J, пружинная сталь, фосфатированная и промасленная, D 8-30 мм

Арт. 5964 043 900

Арт.	Размер	Шт.	Арт.	Размер	Шт.
043910	10×1,0	100	043919	19×1,0	50
043911	11×1,0	100	043920	20×1,0	25
043912	12×1,0	100	043922	22×1,0	25
043913	13×1,0	100	043924	24×1,2	25
043914	14×1,0	50	043926	26×1,2	25
043915	15×1,0	50	043928	28×1,2	25
043916	16×1,0	50	043930	30×1,2	25
043917	17×1,0	50	04398	8×0,8	100
043918	18×1,0	50	04399	9×0,8	100



## Уплотнительное кольцо в ассортименте

1350 шт. в модульном ящике 4.4.1.  
DIN 7603, форма А, жесткая медь.

Арт. 5964 046 000

Арт.	Размер	Шт.	Арт.	Размер	Шт.
046010 14	10×14×1	100	046022 27	22×27×1,5	50
046010 16	10×16×1	100	046024 30	24×30×2	50
046012 16	12×16×1,5	100	046026 32	26×32×2	50
046012 18	12×18×1,5	100	046028 34	28×34×2	50
046014 18	14×18×1,5	100	046030 36	30×36×2	25
046014 20	14×20×1,5	100	046032 38	32×38×2	25
046016 22	16×22×1,5	100	04606 10	6×10×1	100
046018 24	18×24×1,5	50	04608 12	8×12×1	100
046020 26	20×26×1,5	50	04608 14	8×14×1	100

## Метрические уплотнительные кольца

1050 шт. в модульном ящике 4.4.1.  
DIN 471, пружинная сталь без покрытия, для валов

Арт. 5964 046 800

Арт.	Размер	Шт.	Арт.	Размер	Шт.
0468003 20	3,00×2,00	100	0468012 25	12,00×2,50	50
0468004 20	4,00×2,00	100	0468014 25	14,00×2,50	50
0468005 20	5,00×2,00	100	0468015 25	15,00×2,50	50
0468006 20	6,00×2,00	100	0468017 25	17,00×2,50	25
0468007 20	7,00×2,00	100	0468018 30	18,00×3,00	25
0468008 20	8,00×2,00	100	0468019 25	19,00×2,50	25
0468010 20	10,00×2,00	50	0468020 30	20,00×3,00	25
0468010 25	10,00×2,50	50	0468022 30	22,00×3,00	25
0468012 20	12,00×2,00	50	0468024 30	24,00×3,00	25

## Уплотнительное кольцо, дюймовое

440 шт. в модульном ящике 4.4.1.  
Уплотнительные кольца ISO 3601 Perbunan70

Арт. 5964 046 801

Арт.	Размер	Шт.	Арт.	Размер	Шт.
046810 78	10,78×2,62	30	046826 57	26,57×3,53	15
046812 37	12,37×2,62	30	046828 17	28,17×3,53	15
046813 95	13,95×2,62	30	046831 34	31,34×3,53	10
046815 54	15,54×2,62	20	046834 52	34,52×3,53	10
046817 13	17,13×2,62	20	046836 10	36,10×3,53	10
046818 72	18,72×2,62	20	04685 28	5,28×1,78	50
046820 22	20,22×3,53	20	04686 07	6,07×1,78	50
046823 40	23,40×3,53	15	04687 66	7,66×1,78	50
046825 00	25,00×3,53	15	04689 25	9,25×1,78	30

## Метрические уплотнительные кольца

330 шт. в модульном ящике 4.4.1.  
Уплотнительные кольца ISO 3601 (25,0–42,0) Perbunan70

Арт. 5964 046 802

Арт.	Размер	Шт.	Арт.	Размер	Шт.
0468025 30	25,0×3,0	50	0468034 30	34,0×3,0	25
0468028 30	28,0×3,0	50	0468035 35	35,0×3,5	10
0468030 30	30,0×3,0	50	0468036 30	36,0×3,0	25
0468030 35	30,0×3,5	25	0468038 30	38,0×3,0	25
0468032 35	32,0×3,5	10	0468040 30	40,0×3,0	25
0468033 35	33,0×3,5	10	0468042 30	42,0×3,0	25



## Набор резиновых колец (18,3-35,6)

255 штук в системном ящике 4.4.1.

Уплотнительные кольца DIN3771 (18,3 - 35,6). Perbunan70

**Арт. 5964 046 804**

Арт.	Размер	Шт.	Арт.	Размер	Шт.
Упл. кольцо	18,3×3,6	30	Упл. кольцо	27,8×3,6	20
Упл. кольцо	19,8×3,6	30	Упл. кольцо	29,3×3,6	20
Упл. кольцо	21,3×3,6	30	Упл. кольцо	30,8×3,6	20
Упл. кольцо	23,0×3,6	25	Упл. кольцо	32,5×3,6	10
Упл. кольцо	24,6×3,6	25	Упл. кольцо	34,1×3,6	10
Упл. кольцо	26,2×3,6	25	Упл. кольцо	35,6×3,6	10



## Уплотнительное кольцо, дюймовое

1050 шт. в модульном ящике 4.4.1.

Уплотнительные кольца ISO 3601 Perbunan70

**Арт. 5964 046 805**

Арт.	Размер	Шт.	Арт.	Размер	Шт.
046810 78	10,78×2,62	50	046823 40	23,40×3,53	25
046812 37	12,37×2,62	50	04682 90	2,90×1,78	100
046813 95	13,95×2,62	50	04683 69	3,69×1,78	100
046815 54	15,54×2,62	50	04684 47	4,47×1,78	50
046817 13	17,13×2,62	25	04685 28	5,28×1,78	50
046818 64	18,64×3,53	25	04686 07	6,07×1,78	50
046818 72	18,72×2,62	25	04687 66	7,66×1,78	50
046820 22	20,22×3,53	25	04689 19	9,19×2,62	50
046821 82	21,82×3,53	25	04689 25	9,25×1,78	50



## Уплотнительное кольцо, дюймовое

330 шт. в модульном ящике 4.4.1.

Уплотнительные кольца ISO 3601 Perbunan70

**Арт. 5964 046 807**

Арт.	Размер	Шт.	Арт.	Размер	Шт.
046825 00	25,00×3,53	50	046834 52	34,52×3,53	25
046826 57	26,57×3,53	50	046836 10	36,10×3,53	25
046828 17	28,17×3,53	50	046837 47	37,47×5,34	10
046829 75	29,75×3,53	25	046837 70	37,70×3,53	25
046831 34	31,34×3,53	25	046840 65	40,65×5,34	10
046832 93	32,93×3,53	25	046843 82	43,82×5,34	10





## Набор уплотнительных колец для монтажа

8 шт. в модульном ящике 4.4.1.  
DIN 3771, Perbunan 70

**Арт. 5964 046 806**

Арт.	Наименование	
0715 66 060	Резак с накладкой	1 шт.
0468 100	Шаблон для резки уплотн. колец	1 шт.
0468 11 16	Шнур для изготовления уплотн. колец, Ø1,6 мм	1 м
0468 11 24	Шнур для изготовления уплотн. колец, Ø2,4 мм	1 м
0468 11 30	Шнур для изготовления уплотн. колец, Ø3,0 мм	1 м
0468 11 57	Шнур для изготовления уплотн. колец, Ø5,7 мм	1 м
0468 11 84	Шнур для изготовления уплотн. колец, Ø8,4 мм	1 м
0893 09	Моментальный клей "Суперклей"	1 шт.



## Уплотнительное кольцо, смешанный ассортимент

425 шт. в модульном ящике 4.4.1

**Арт. 5964 046 001**

Арт.	Размер	Шт.	Арт.	Размер	Шт.
04601217	12×17×1,5	25	0464128225	12,8×22,5×3	25
046201420	14×20	25	046413 24	13×24×1,6	25
046201622	16×22	25	0464141001	19×26×2	25
04601218	12×18×1,5	25	04690012	12×19×1.5	25
04601824	18×24×1,5	25	04690014	14×22×1.5	25
0464012242	14×22×2	25	04692016	20,7×28×1,5	25
0464125001	15×24×2	25			



## Метрические медные уплотнительные кольца

850 шт. в модульном ящике 4.4.1.  
DIN 7603, жесткая медь, форма A, Sysko

**Арт. 5964 046 002**

Арт.	Размер	Шт.	Арт.	Размер	Шт.
046010 14	10×14×1	100	046014 20	14×20×1,5	50
046010 16	10×16×1	100	0460 6 10	6×10×1	100
046012 16	12×16×1,5	100	0460 8 12	8×12×1	100
046012 18	12×18×1,5	100	0460 8 14	8×14×1	100
046014 18	14×18×1,5	50			



## ZEBRA Пилы цилиндрические в ассортименте

HSCo8 Sysko 19-76

Арт. 5964 063 291

Арт.	Наименование	Шт.
063202	Переходник A2 с центровочным сверлом	1 шт.
063204 1	Переходник A4 с центровочным сверлом	1 шт.
063205	Удлинитель для коронки для адаптера A2	1 шт.
063207	Пружина A7 для выдавливания отр. детали	1 шт.
06329000XX	Коронка, быстрорежущая сталь, биметалл Longlife & Speed HSSCO8 Ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68, 76	×1 шт.



## Набор для нарезания резьбы HSS M3-M12

44 шт. в модульном ящике 8.4.1. Полный ассортимент для производства стандартной метрической резьбы ISO M3-M12 в стали прочностью до 850 Н/мм<sup>2</sup>, а также в чугуне.

Арт. 5964 065 200

Арт.	Наименование	Шт.
06402 X	Метчик ручной второго прохода HSS, DIN 352	7 шт.
06403 X	Метчик ручной третьего прохода HSS, DIN 352	7 шт.
0652XX	Резьбонарезная пашка HSS конструкция В	7 шт.
0657X	Вороток для метчиков регулируемый, DIN 1814	2 шт.
0659X	Держатель пашки DIN 225	5 шт.
071542 01	Державка инструмента с трещоткой	1 шт.
0624000XXX	Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130°	7 шт.
06401 XX	Метчик ручной, конусный, HSS, DIN 352	7 шт.
061325105	Отвертка для винтов со шлицевой головкой	1 шт.



## Набор для нарезания резьбы HSS M3-M20

67 шт. в модульном ящике 8.4.2. Полный ассортимент для производства стандартной метрической резьбы ISO M3-M20 в стали прочностью до 850 Н/мм<sup>2</sup>, а также в чугуне.

Арт. 5964 065 201

Арт.	Наименование	Шт.
061325105	Отвертка для винтов со шлицевой головкой	1 шт.
0624000XXX	Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130°	11 шт.
06401 XX	Метчик ручной, конусный, HSS, DIN 352	11 шт.
06402 X	Метчик ручной второго прохода HSS, DIN 352	11 шт.
06403 X	Метчик ручной третьего прохода HSS, DIN 352	11 шт.
0652XX	Резьбонарезная пашка HSS конструкция В	11 шт.
0657X	Вороток для метчиков регулируемый, DIN 1814	3 шт.
0659X	Держатель пашки DIN 225	6 шт.
071542 01	Державка инструмента с трещоткой	2 шт.



## Смазочный nipple в ассортименте

600 шт. в модульном ящике 4.4.1.

DIN 71412 A, B, C, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K).

Арт. 5964 098 600

Арт.	Размер	Шт.	Арт.	Размер	Шт.
098640	М6×15	50	098650	М6×20	50
098641	М8×15	50	098651	М8×20	50
098642	М10×15	50	098652	М10×20	50
098646	М6×15	50	098660	М6×18	50
098647	М8×15	50	098661	М8×18	50
098648	М10×15	50	098662	М10×18	50



## Шплинт в наборе

1775 шт. в модульном ящике 4.4.1

ISO 1234, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K)

Арт. 5964 511 701

Арт.	Размер	Шт.	Арт.	Размер	Шт.
511710225	2×25	250	511712540	2,5×40	150
511710240	2×40	250	511713232	3,2×32	150
511710440	4×40	100	511713240	3,2×40	100
511710540	5×40	50	511713563	3,5×63	100
511710550	5×50	50	511714550	4,5×50	50
511711620	1,6×20	500	511716363	6,3×63	25



## Разъем изолированный кабельный с пассатижами

531 шт. в модульном ящике 4.4.1.

Для медных тонкожильных и сверхтонкожильных проводов

Арт. 5964 558 751

Клещи обжимные Q 60 Plus

Кольцевой разъем, изол., простой вход, М4

Обжимной наконечник, штыр. контакт, 6,3 мм, красный, голубой, желтый

Кольцевой разъем, изол., простой вход, М4, М5, М6

Стыковой соединитель, изол., простой вход

Обжимной кабельный наконечник, штыревой разъем, включая плоский разъем

Плоский разъем, изолированный, простой вход

Круглый штекер, изолированный, простой вход

Круглая вставная втулка, полностью изолированная, простой вход

## МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ORSY®

По вопросам приобретения  
продукции звоните:

**A1: +375 29 180 33 36**

Время работы:

пн-пт с 8.30 - 17.30., сб,вс - выходной.

ИООО «ВюртБел»

г. Минск, ул. Розы Люксембург, 95  
(4-й этаж), 220036

### ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ WÜRTH

#### Витебск

г. Витебск, ул. П. Бровки, 46  
+375 212 26 55 48  
+375 44 721 54 38

#### Гродно

г. Гродно, ул. Горького, 91-301  
(здание "Гронитекс" 3-й этаж)  
+375 152 77-01-10  
+375 29 661-14-74

#### Могилев

г. Могилев, ул. Космонавтов, 39Г  
+375 222 76-25-25  
+375 44 797-21-77

#### Минск

г. Минск, ул. Розы Люксембург,  
95 (1 этаж)  
+375 44 570-19-94

