


НОЖИ, ЛЕЗВИЯ И АКСЕССУАРЫ



Содержание

Ножи 1К	5
Ножи 2К	6
Ножи 3К	7
Ножи с трапециевидными лезвиями.....	9
Безопасные ножи.....	11
Сегментированные лезвия в диспенсерах.....	13
Трапециевидные лезвия	13
Трапециевидные биметаллические лезвия.....	13
Скребок и набор для резки	15
Скребок.....	15
Скребки для стекла.....	16
Набор пластиковых скребков	16
Ножи кабельные монтажные.....	17
Складной нож	19




НОЖИ И РЕЗАКИ – ПРОЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Ножи – незаменимый инструмент для повседневной работы в мастерских, на складах, стройплощадках, в офисе и дома. Вскрыть упаковку или запечатанную коробку, отрезать ковровое покрытие, обои, изоляционный материал, кровельные пленки, сопла химических продуктов и т. д. – возможности использования режущих инструментов безграничны.



ЧИСЛО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ПРИ РАБОТЕ С НОЖАМИ, НЕИЗМЕННО ВЫСОКОЕ

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ С РУЧНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ



Противоскользящие ручки – безопасная работа.




Понятные символы – правильное использование.

В соответствии с законодательством работодатель должен сообщать о всех несчастных случаях на его территории, связанных с травмами работника, в результате которых он утрачивает работоспособность на срок более трех суток. Из ручных инструментов, вызывающих травмы, ножи являются наиболее частой причиной травм работников (56%). Подобные происшествия крайне болезненно сказываются и для предприятия: нетрудоспособность работника влечет за собой задержки в работе и дополнительные часы работы коллег.

Все ножи Würth оснащены противоскользящими рукоятками для лучшего удержания инструмента, большинство ножей оснащены встроенной функцией безопасности. Кроме того, мы предлагаем полный ассортимент «Безопасных ножей» различной конструкции с различной классификацией безопасности, вы можете легко найти правильный нож для любого применения.


НОЖИ С СЕГМЕНТИРОВАННЫМИ ЛЕЗВИЯМИ



НОЖИ – 1К

Стандартные ножи: просто и эффективно

- Эргономичная рукоятка из ударопрочного пластика (1).
- Прецизионные направляющие для лезвия из нержавеющей стали (2).
- Плоский двухкомпонентный ползунок обеспечивает безопасность и снижает риск повреждения в результате случайного падения (3).
- Поставляется в комплекте с особо острыми лезвиями (4).



Нож 1К 9 мм

- Автоматический зажим лезвия выдерживает давление до 5 кг.
- Длина: 140 мм.
- С магазином на 2 запасных лезвия.
- В комплект входят 3 особо острых лезвия.

Артикул: 0715 66 060

В упаковке – 1 шт.



Нож 1К 18 мм

- Автоматический зажим лезвия выдерживает давление до 12 кг.
- Длина: 155 мм.
- С магазином на 2 запасных лезвия.
- В комплект входят 3 особо острых лезвия.

Артикул: 0715 66 210

В упаковке – 1 шт.



Нож 1К 25 мм

- Автоматический зажим лезвия выдерживает давление до 12 кг.
- Длина: 185 мм.
- Без магазина для запасных лезвий.
- В комплект входит 1 особо острое лезвие.

Артикул: 0715 66 350

В упаковке – 1 шт.



Нож 1К 9 мм

- Автоматический зажим лезвия.
- Длина: 140 мм.

Артикул: 0715 66 915

В упаковке – 1 шт.



Нож 1К 18 мм

- Автоматический зажим лезвия.
- Длина: 165 мм.

Артикул: 0715 66 920

В упаковке – 1 шт.

Используемые лезвия:



- Лезвия 25×140 мм сегментированные для обламывания, особо острые

Артикул: 0715 66 093



- Лезвия 25×140 мм сегментированные для обламывания, без покрытия

Артикул: 0715 66 351

Используемые лезвия:



- Лезвия 9×85 мм сегментированные для обламывания, особо острые

Артикул: 0715 66 073



- Лезвия 9×85 мм сегментированные для обламывания, без покрытия

Артикул: 0715 66 073

Используемые лезвия:



- Лезвия 18×110 мм сегментированные для обламывания, особо острые

Артикул: 0715 66 053



- Лезвия 18×110 мм сегментированные для обламывания, без покрытия

Артикул: 0715 66 05

Пример использования



НОЖИ – 2К

Ножи премиум-класса: прочные и надежные

- Нескользящая эргономичная двухкомпонентная рукоятка и двухкомпонентная направляющая минимизируют усилия при работе.
- Удобная и автоматическая блокировка положения лезвия.
- Удобное управление инструментом одной рукой.
- Очень прочная прецизионная направляющая.
- Стандартный нож с очень острыми лезвиями.



Нож 2К 18 мм

- Автоматический зажим лезвия выдерживает давление до 12 кг.
- Длина: 170 мм.
- С магазином на 2 запасных лезвия.
- В комплект входят 3 особо острых лезвия.

Артикул: 0715 66 275

В упаковке – 1 шт.



Нож 2К 25 мм

- Автоматический зажим лезвия выдерживает давление до 20 кг.
- Длина: 195 мм.
- Без магазина для запасных лезвий.
- В комплект входит 1 особо острое лезвие.

Артикул: 0715 66 276

В упаковке – 1 шт.



Используемые лезвия:



- Лезвия 18×110 мм сегментированные для обламывания, особо острые

Артикул: 0715 66 053



- Лезвия 18×110 мм сегментированные для обламывания, без покрытия

Артикул: 0715 66 05

Пример использования



Используемые лезвия:



- Лезвия 25×140 мм сегментированные для обламывания, особо острые

Артикул: 0715 66 093



- Лезвия 25×140 мм сегментированные для обламывания, без покрытия

Артикул: 0715 66 351

Пример использования



НОЖИ – 3К

Прочные ножи с дополнительным зажимным винтом

- Прочный алюминиевый корпус инструмента и двухкомпонентное покрытие рукоятки для безопасной работы.
- Винт дополнительно надежно фиксирует лезвие в инструменте без люфта (арт. 0715 66 277).
- Прецизионная направляющая из нержавеющей стали для точной резки.
- Комфортная эксплуатация ножа одной рукой.
- Нож поставляется с очень острыми лезвиями.



Нож 3К 18 мм

- Автоматический зажим лезвия выдерживает давление до 12 кг.
- Длина: 200 мм.

Артикул: 0715 66 211

В упаковке – 1 шт.



Нож 3К 18 мм

- Автоматическая блокировка лезвия в заданном положении.
- Длина: 170 мм.

Артикул: 0715 66 277

В упаковке – 1 шт.

Используемые лезвия:



- Лезвия 18×110 мм сегментированные для обламывания, без покрытия

Артикул: 0715 66 05



- Лезвия 18×110 мм сегментированные для обламывания, особо острые

Артикул: 0715 66 053

Пример использования



A close-up photograph of a WÜRTH utility knife with a black handle and a silver blade, set against a dark wood grain background. The knife is positioned diagonally from the top left towards the bottom right. The handle has the WÜRTH logo and brand name printed on it. The blade is partially extended and has a trapezoidal shape with several ventilation slots. A small yellow detail is visible at the bottom tip of the handle.

НОЖИ С ТРАПЕЦИЕВИДНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ

НОЖИ С ТРАПЕЦИЕВИДНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ

Универсальный нож со стандартным держателем бит 1/4 дюйма, с возможностью снятия изоляции с кабеля, для стандартной резки

- Эргономичный алюминиевый корпус.
- Оборудован клипсой для крепления ножа на ремне.



Нож с трапециевидным лезвием

- Быстрое выдвижение лезвия и надежная фиксация в открытом положении.
- Магнитный держатель бит 1/4 дюйма.
- Длина: 125 мм


Артикул: 0715 66 515

В упаковке – 1 шт.

Пример использования

Заворачивание и вывинчивание винтов, шурупов в профессиональной работе или хобби.

Зачистка кабелей и проводов, обрезка шнуров и нейлоновых веревок.



Артикул: 0715 66 015

В упаковке – 1 шт.

2-компонентный нож для резки коврового покрытия

- С тремя стопорными положениями и полностью втягиваемым биметаллическим лезвием.
- Быстрая и простая смена лезвий. Встроенный магазин для 5 лезвий.
- Магнитный держатель устраняет необходимость инструмента для смены лезвия.
- Безопасное и удобное положение в руке.
- Эргономичная противоскользящая 2-компонентная рукоятка.
- Длина: 170 мм.



Используемые лезвия:



- Сменное трапециевидное лезвие 18,6×60 мм.

Артикул: 0715 66 02



- Очень острое и прочное биметаллическое лезвие. Гибкое и гнущееся. 18,7×61 мм


Артикул: 0715 66 021



- Изогнутое трапециевидное лезвие 18,7×50 мм.

Артикул: 0715 66 03

БЕЗОПАСНЫЕ НОЖИ



БЕЗОПАСНЫЕ НОЖИ

Интегрированная система безопасности для минимизации риска получения травмы

- Эргономичная прочная рукоятка для безопасной работы.
- В комплект входят лезвия трапецевидной формы или защищенные лезвия.



Нож в безопасном исполнении



Автоматическое втягивание лезвия при освобождении ползунка прижимной пружины

- Быстрая смена лезвия без применения дополнительного инструмента благодаря магнитному магазину на 5 лезвий.
- В комплекте 1 трапецевидное биметаллическое лезвие.
- Длина: 170 мм

Артикул: 0715 66 013



Нож в безопасном исполнении



Автоматическое втягивание лезвия после резки даже при нажатии на ползунков прижимной пружины

- Быстрая смена лезвия без применения дополнительного инструмента, без магазина для лезвий.
- В комплекте 1 трапецевидное лезвие.
- Длина: 160 мм

Артикул: 0715 66 017



Нож в безопасном исполнении



Безопасный нож с защищенным лезвием

- Быстрая смена лезвия без применения дополнительного инструмента с магазином на 1 сменное лезвие.
- В комплекте 2 защищенных лезвия.
- Длина: 160 мм

Артикул: 0715 66 018

Используемые лезвия:



- Очень острое и прочное биметаллическое лезвие. Гибкое и гнущееся. 18,7×61 мм

Артикул: 0715 66 021



- Сменное трапецевидное лезвие 18,6×60 мм.

Артикул: 0715 66 02



- Сменное защищенное лезвие.

Артикул: 0715 66 19

Пример использования

Для разрезания упаковочных лент и снятия упаковочной пленки.



Для вскрытия упаковки и резки картона




Для вскрытия упаковки, нарезания картона, разрезания упаковочных лент и удаления упаковочной пленки.



ЛЕЗВИЯ



СЕГМЕНТИРОВАННЫЕ ЛЕЗВИЯ В ДИСПЕНСЕРАХ



Лезвие 9 мм

- Лезвия 9×85 мм сегментированные для обламывания, особо острые

Артикул: 0715 66 073

Упаковка: 10 лезвий в диспенсере.



Лезвие 18 мм

- Лезвия 18×110 мм сегментированные для обламывания, особо острые

Артикул: 0715 66 053

Упаковка: 10 лезвий в диспенсере.




Лезвие 25 мм

- Лезвия 25×140 мм сегментированные для обламывания, особо острые

Артикул: 0715 66 093

Упаковка: 10 лезвий в диспенсере.



Чрезвычайно острые лезвия для точных разрезов. Ими можно отрезать даже очень маленькие припуски материала. Лезвие с тройной заточкой и тончайшая сталь придают непревзойденную остроту.



Лезвие 9 мм

- Лезвия 9×85 мм сегментированные для обламывания, без покрытия

Артикул: 0715 66 07

Упаковка: 10 лезвий в диспенсере.



Лезвие 18 мм

- Лезвия 18×110 мм сегментированные для обламывания, без покрытия

Артикул: 0715 66 05

Упаковка: 10 лезвий в диспенсере.



Лезвие 25 мм

- Лезвия 25×140 мм сегментированные для обламывания, без покрытия

Артикул: 0715 66 351

Упаковка: 10 лезвий в диспенсере.



Лучший компромисс между сроком службы и остротой лезвий. Закаленная сталь гарантирует высокую твердость и качество лезвий.

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ ЛЕЗВИЯ



- Сменное трапециевидное лезвие 18,6×60 мм.

Артикул: 0715 66 02



- Изогнутое трапециевидное лезвие 18,7×50 мм.


Артикул: 0715 66 03


ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕЗВИЯ



- Общая длина: 61 мм
- Безопасное, не ломается при нормальном использовании.
- Гибкое, при необходимости можно увеличить боковое давление на лезвие, согнуть его и работать в этом положении.
- Срок службы в 3 раза больше, чем у обычных стальных лезвий.
- Упаковка: 10 шт. в диспенсере.

Артикул: 0715 66 021





СКРЕБКИ, НОЖИ ЭЛЕКТРИКА

СКРЕБОК И НАБОР ДЛЯ РЕЗКИ


Набор из 27 скребков с 4 различными типами лезвий и ковровым ножом

- Держатель 2К для сменных лезвий с фиксатором лезвия.
- Нож для ковровых покрытий с 4-позиционным фиксатором продвижения лезвия.
- В практичном пластиковом кейсе.



Пример использования

Для «равномерного» разрезания герметиков и клеев, удаления их остатков. Для удаления наклеек и остатков краски.



В комплект входит:

- 1× арт. 0715 66 01 нож для ковровых покрытий
- 5× арт. 0715 66 02 трапециевидное лезвие
- 1× арт. 0715 66 41 ручка скребка
- 5× арт. 0715 66 042 лезвие скребка 12 мм прямое
- 5× арт. 0715 66 043 лезвие скребка 16 мм прямое
- 5× арт. 0715 66 044 лезвие скребка 20 мм прямое
- 5× арт. 0715 66 045 лезвие скребка 16 мм наклонное

Артикул: 0715 66 40 (в упаковке 1 комплект)

СКРЕБОК

С эргономичной нескользящей двухкомпонентной рукояткой 2К

- Прочное лезвие из нержавеющей стали.
- С защитным колпачком для установленного лезвия.
- В комплекте 6 лезвий из углеродистой стали.



- Ширина скребка: 40 мм.
- Длина: 180 мм.

Артикул: 0714 66 335

Упаковка: 1 шт. – комплект.

Совместимые лезвия:



Лезвие скребка

Артикул: 0714 66 351

Упаковка: 10 шт.

Пример использования

Удаление наклеек с автомобильных стекол, виньеток, остатков клея.



СКРЕБКИ ДЛЯ СТЕКЛА

Скребки для удаления остатков клея и этикеток со стеклянных поверхностей

- Пластиковая рукоятка с держателем лезвия.
- Ширина скребка: 58 мм.
- Лезвие не подлежит замене.

Пример использования

Удаление наклеек и остатков клея со стеклянных поверхностей.



Артикул: 0715 66 08

Упаковка: 1 шт.



НАБОР ПЛАСТИКОВЫХ СКРЕБКОВ

Бережное удаление виньеток, наклеек, грязи

- Незначительный риск порезов.
- Прочное и долговечное лезвие – возможна заточка режущей кромки.
- Рабочая ширина скребка: 22 мм.

Пример использования

Удаление остатков отвердевшей пены, наклеек.



Поставляется в комплекте:

Скребок длинный (200 мм), арт. 0714 541 223

Скребок короткий (155 мм), арт. 0714 541 224

Артикул: 0714 541 225

Упаковка: 1 шт.



НОЖИ КАБЕЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ

Ножи для основных работ, связанных с монтажом электрокабеля.

- Ножи для электромонтажных работ.
- Прочная конструкция с лезвиями отличного качества.



Кабельный нож

- Одностороннее гладкое лезвие.
- Длина лезвия: 64 мм.
- Общая длина: 100 мм.
- Прочная деревянная ручка.
- Лезвие-шип для перфорации монтажных коробок.

Артикул: 0695 941 07

Упаковка: 1 шт.



Кабельный нож

- Одностороннее гладкое лезвие с крючком для зачистки проводов.
- Длина лезвия: 64 мм.
- Общая длина: 100 мм.
- Прочная деревянная ручка.

Артикул: 0695 941 09

Упаковка: 1 шт.



Нож для зачистки кабеля AM 280

Нож с крючком для зачистки изоляции силовых кабелей диаметром до 28 мм.

- Регулируемая глубина резания
- Для кабелей диаметром 8÷28 мм.
- Общая длина 160 мм
- Ручка из высококачественного полиамида.
- Магазин для дополнительных лезвий в рукоятке.

Артикул: 0714 41 01

Упаковка: 1 шт.



Нож для зачистки кабеля AM 280

Нож с крючком для зачистки изоляции силовых кабелей диаметром до 28 мм. С поворотным ножом.

- Внешнее поворотное лезвие.
- Регулируемая глубина резания
- Для кабелей диаметром 8÷28 мм.
- Общая длина 130 мм
- Ручка из высококачественного полиамида.
- Магазин для дополнительных лезвий в рукоятке.

Артикул: 0714 41 00

Упаковка: 1 шт.



СКЛАДНЫЕ НОЖИ



СКЛАДНОЙ НОЖ

Складной нож ограниченной серии G10 с пластинами индивидуальной формы и клинком твердостью 59 HRC

- Массивное лезвие из японской нержавеющей стали AUS-8 толщиной 3 мм.
- Резак для веревки и стеклорез для спасения себя и других.
- Частично зубчатое лезвие для резки лент и канатов.
- Цельный фиксатор гильзы со скошенной нажимной пластиной
- Оптимальная рукоятка и превосходный внешний вид.



- Второй специальный всдегс ножей с индивидуально выполненной рукояткой. Каждая рукоятка имеет индивидуальную форму и сделана из твердого материала G-10.
- Высокая твердость стали клинка - 59 HRC.
- Специальный процесс закалки для лезвий из нержавеющей стали.
- С практичным поясным чехлом.
- Поставляется в подарочной коробке.
- Длина нажа: 120 мм.
- Длина клинка: 85 мм.

Артикул: 0715 66 561

Упаковка: 1 шт.



НОЖИ, ЛЕЗВИЯ И АКСЕССУАРЫ

По вопросам приобретения
продукции звоните:

А1: +375 29 180 33 36

Время работы:

пн-пт с 8.30 - 17.30., сб,вс - выходной.

ИООО «ВюртБел»

г. Минск, ул. Розы Люксембург, 95
(4-й этаж), 220036

ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ WÜRTH

Витебск

г. Витебск, ул. П. Бровки, 46
+375 212 26 55 48
+375 44 721 54 38

Гродно

г. Гродно, ул. Найдуса, 7
+375 152 77-01-10
+375 29 661-14-74

Могилев

г. Могилев, ул. Дубровенка Левая, 32-39
+375 222 76-25-21, 76-25-25
+375 29 66-11-429

Минск

г. Минск, ул. Розы Люксембург,
95 (1 этаж)
+375 44 570-19-94

