

1НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 1/4 + 1/2, 72 ШТ.

RED STRIPE



Универсальность и масштабируемость: сочетание наиболее часто используемых типов аксессуаров для широкого спектра применений в области промышленного обслуживания, строительных работ, ремонта автомобилей и сборки мебели.

Хром-ванадиевая сталь (головки, удлинители и трещётка)

За обычным повышенным моментом затяжки/ослабления болтов и гаек большого диаметра следует необходимость в очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к коррозии и обеспечивает дополнительную прочность и твердость при тяжелых операциях.

Широкая видимая маркировка (головки)

Наличие быстрой идентификации, чтобы без особых усилий подобрать нужную головку - большое преимущество, например, при работе в автомобиле при слабом освещении.

Канавка для фиксации шариком (головки)

Головки из комплекта снабжены канавкой для фиксации шариком на трещётке. Это позволяет безопасно и надежно закрепить головку на квадратном приводе трещётки, избегая его смещения.

Надежный захват (головки)

Рифленый рисунок головок, расположенных вокруг чаши головки, в сочетании с матовой текстурированной хромированной отделкой обеспечивает исключительное сцепление при обращении с ними даже жирными или мокрыми руками.

Прецизионная конструкция (головки)

Малый зазор на торцевом приводе позволяет быстро направлять его, а также захватывать и прикладывать крутящий момент к плоским сторонам крепежных элементов, а не к углам. Он также поддерживает заворачивание изношенных болтов с закругленными углами и уменьшает проскальзывание на закоревших крепежных элементах.

2К Рукоятка (трещётка)

2К - это аббревиатура от "2 компонента". Он образован смесью жесткого и стойкого пластика (РР или полипропилена) с нескользящим мягким материалом, известным как ТРК (термопластичная резина). Он имеет мягкую и удобную ручку, обеспечивающую комфорт при длительном использовании даже жирными руками.

Кпопка для быстрой замены головок (трещётка)

Упрощает замену малых головок, за которые трудно ухватиться. Поддерживает снятие головки с лицевой стороны инструмента, что обеспечивает удобный способ замены головок для крепежных элементов разного размера, не снимая головку вручную.

Рычаг переключения направления вращения (трещётка)

Дополнительное удобство: переключение из положения по часовой стрелке в положение против часовой стрелки осуществляется одной рукой.

72 зуба по диаметру (трещётка)

Позволяет работать в труднодоступных местах и ограниченных пространствах. угол поворота всего 5 градусов позволит выполнить поставленную задачу

Состав набора:

½″ - <mark>22 шт.</mark> 17 шт. - ½″ Головки: 10 | 11 | 12 | 13 |14 | 15 | 16 | 17 | 18 |19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 mm . 1 шт. *- ½"* Трещётка | 72 зубов

2 шт. s - ½″ Удлинитель: 125 | 250 mm

1 шт. - ½" х 3%" Т-головка 1 шт. - ½" Кардан

′ - 50 шт.

12 шт. - ¼" Головки: 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 mm 14 шт. - ¼" Биты: Н3 | Н4 | Н5 | Н6 | Т 10 | Т15 | Т20 | Т25 | Т30 | Т40 | РН1 | РН2 | РZ1 | РZ2

1 шт. - ¼" Quick release ratchet handle | 72 Teeth 1 шт. - ¼" Отвёртка 150 mm

2 шт. - ¼ Удлинитель: 100 | 150 mm 1 шт. - ¼ х ¾ Т-головка 1 шт. - ¼ Кардан

1 шт. - ¼" Гибкий удлинитель 145 mm

1 шт. - ¼" Переходник для бит 16 шт. - ¼" Биты25mm

Кол-во предметов в наборе: 72 шт. Ширина х Длинна х Высота: $335 \times 80 \times 231$ mm

5763 100 072



T27 | T30 | T40